



Ανεμιστήρες Οροφής 2014



Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι ανεμιστήρες οροφής, αποτελούν την πλέον ενεργειακή πρόταση για το δροσισμό ενός χώρου. Οι περισσότεροι καταναλώνουν τόση ενέργεια, όση και μια κοινή λάμπα των 60 Watt που ισοδυναμεί με περίπου 0,1 €/ώρα. Έτσι εξοικονομούν χρήματα από τα πάγια έξοδα καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Καλοκαιρινή Περίοδος

Οι ανεμιστήρες οροφής, δεν μειώνουν τη θερμοκρασία ενός χώρου, αλλά προσδίδουν στον χώρο την αίσθηση της ψύξης, από την κυκλοφορία του αέρα. Η αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα, μπορεί να σας κάνει να νοιώθετε πιο δροσερά (έως και 8°C) και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος από τη χρήση κλιματιστικών έως και 40%.

Χειμερινή Περίοδος

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορείτε να μεταβάλετε τη φορά περιστροφής των πτερυγών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο θερμός αέρας που συσσωρεύεται στην οροφή, να οδηγείται προς το δάπεδο. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τεχνική, μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης έως και 10%*

*Οι υπολογισμοί για το κόστος και την εξοικονόμηση, είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του ανεμιστήρα.

Η BEACON International, προτείνει λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και την υγεία σας. Σας παρουσιάζει μια πλήρη σειρά Ανεμιστήρων Οροφής. Οι προδιαγραφές τους καλύπτουν κάθε οικία ή επαγγελματικό χώρο.

Προτεινόμενο ύψος ανεμιστήρα

Κάθε ανεμιστήρας οροφής, θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1 m και 30 cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40 έως 2,75m. από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει το 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε επίπεδες αλλά και κεκλιμένες οροφές.

Εξωτερικοί Χώροι

Οι ανεμιστήρες οροφής που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους, δεν θα πρέπει να είναι εντελώς εκτεθειμένοι στη βροχή. Επίσης θα πρέπει να είναι σχετικά προστατευμένοι από τον άνεμο. Συνίσταται βαθμός προστασίας IP44

Πως να επιλέξετε το σωστό μέγεθος

Όταν επιλέγετε ένα ανεμιστήρα οροφής, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του δωματίου, όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διάμετρος του ανεμιστήρα αλλά και με πιο δυνατό μοτέρ, ώστε να παράγεται η κατάλληλη κυκλοφορία αέρα.

Διάσταση Χώρου (m ²)	Διάμετρος Πτερυγίων (cm)
έως 7,00	81-91
7,00-13,00	107-122
13,00-20,00	122-132
20,00-36,00	132-147



“Σε όλα τα μοντέλα, αναγράφεται η διάμετρος του ανεμιστήρα, για τη σωστή επιλογή ανάλογα με το σημείο/χώρο τοποθέτησης”

Γιατί να επιλέξω έναν ανεμιστήρα της BEACON;

Γιατί εκτός από το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μοντέρνο σχεδιασμό τους,

- Η παροχή αέρα τους, είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα I.A.S (International Airflow Standards).
- Διαθέτουν μοτέρ κλειστού τύπου με κέλυφος αλουμινίου, ρότορα από χυτό κράμα ψευδαργύρου, στάτη Silicon Steel, αρ. πόλων (12 έως 16) που αυξάνουν την ισχύ και τη διάρκεια ζωής.
- Διαθέτει μοντέλα με οικονομικό φωτισμό LED.
- Έχουν πτερύγια αεροδυναμικά σχεδιασμένα για πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Τα συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου της BEACON, εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα καλύπτουν τους Αυστηρούς κανόνες της Αυστραλίας.



**Γιατί έχουν
12 χρόνια εγγύηση
στο μοτέρ**



EVO1 Prevail
Brushed Chrome

Τα αναδιπλούμενα ακρυλικά
πτερύγια, μετατρέπουν έναν
αποδοτικό ανεμιστήρα σε ένα
μοντέρνο φωτιστικό οροφής

FANAWAY EVO 1 Prevail

Σύγχρονο Design και άψογο φινίρισμα που μεταμορφώνουν τον χώρο σας και ανεβάζουν την ποιότητα ζωής σας σε άλλο επίπεδο.



Με 4 αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Χρωμέ Ματ ή Λευκό

Πτερύγια 4 διαφανή ακρυλικά

Διάμετρος 121cm

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο LCD*

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός Χαμηλής κατανάλωσης με λάμπα φθορίου 1 x T5 55 Watt*

Μοτέρ 52 Watt

Παροχή Αέρα 138m³/min



"Η συσκευασία περιλαμβάνει ασύρματο χειριστήριο με οθόνη LCD"



Απενεργοποιημένος



Σε πλήρη ανάπτυξη



energy saving

* Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



FANAWAY  **EVO2 Endure**
Chrome

Τα αναδιπλούμενα διάφανα πτερύγια του, προκαλούν τον θαυμασμό και μεταμορφώνουν τον χώρο σας



FANAWAY  **EVO3 Asymmetric**
White

Η αρμονική ασυμμετρία στον σχεδιασμό του ανεμιστήρα σε συνδυασμό με τα αναδιπλούμενα πτερύγια, τον κάνουν “Μοναδικό”



FANAWAY EVO 2 Endure



Με 4 αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Χρωμέ
Πτερύγια 4 διαφανή ακρυλικά
Διάμετρος 121cm
Διακόπτης Τοίχου Ναι
Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 3 x CFL 20 Watt (max)
Μοτέρ 55 Watt
Παροχή Αέρα 138.6m³/min



Απενεργοποιημένος



Σε πλήρη ανάπτυξη

FANAWAY EVO 3 Asymmetric



Με 4 αναδιπλούμενα πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Λευκό
Πτερύγια 4 διαφανή ακρυλικά
Διάμετρος 118cm
Διακόπτης Τοίχου Ναι
Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός Χαμηλής κατανάλωσης με λάμπα φθορίου 1x T5 55 Watt*
Μοτέρ 60 Watt
Παροχή Αέρα 121m³/min



Απενεργοποιημένος



Σε πλήρη ανάπτυξη

* Περιλαμβάνεται στη συσκευασία





ARTEMIS Liquid Nickel

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Υγρό Νίκελ

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min



ARTEMIS Silver

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Ασημί

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min

ARTEMIS™
A
GEORGE KOVACS®
DESIGN



ARTEMIS Transparent

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Διαφανές

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min



ARTEMIS Dark Koa

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Σκούρο ΚΟΑ

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min



ARTEMIS White

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Λευκό

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι


Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min



ARTEMIS Gloss Black

Με 3 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Γυαλιστερό Μαύρο

Πτερύγια 3 από πολυανθρακικό πλαστικό

Διάμετρος 147cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x R7S 80 Watt*

Μοτέρ 70 Watt

Παροχή Αέρα 227m³/min

minkaAire®

* Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Altitude ECO *LED Inside*

Με 4 πτερύγια και **LED** φωτισμό.

Χρώμα Λευκό

Πτερύγια 4 από κόντρα πλακέ

Διάμετρος 122cm

Διακόπτης Τοίχου Ναι

Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1 x 18 Watt **LED***

Μοτέρ 60 Watt

Παροχή Αέρα 148,7m³/min

ENERGY
SAVING

Bordono

Με 3 πτερύγια και **LED** φωτισμό



Χρώμα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Δρυς / Πεύκο

Πτερύγια 3 από MDF

Διάμετρος 122cm

Χειρισμός Κορδόνι

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής

Φωτισμός 1xGx53 Led 5.5 Watt

Μοτέρ 60 Watt

Αλλάξτε διάθεση...

Αλλάξτε την όψη των πτερυγίων...

Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα (1) σετ πτερυγίων που έχουν δύο όψεις (Άνω & Κάτω) σε διαφορετικό χρωματισμό



Άσπρο



Μαύρο

Lucci
air

Με 4 πτερύγια

Χρώμα Ασημί
Πτερύγια 4 από κόντρα πλακέ
Διάμετρος 132cm
Διακόπτης Τοίχου Ναι
Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Μοτέρ 50 Watt
Παροχή Αέρα 153m³/min

Futura



Με 4 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Λευκό
Πτερύγια 4 από κόντρα πλακέ
Διάμετρος 122cm
Χειρισμός Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 2 x 15 Watt ES CFL
Μοτέρ 60 Watt
Παροχή Αέρα 145m³/min

Futura ECO White



Με 4 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Ασημί
Πτερύγια 4 από κόντρα πλακέ
Διάμετρος 122cm
Χειρισμός Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 2 x 15 Watt ES CFL
Μοτέρ 60 Watt
Παροχή Αέρα 145m³/min

Futura ECO Silver



Lucci
air

* Περιλαμβάνεται στη συσκευασία





Γιατί να επιλέξετε ανεμιστήρα με μοτέρ τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος DC;



- Έχετε έως και **70%** λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά μοτέρ εναλλασσόμενου ρεύματος
- Λιγότερο θόρυβο κατά τη λειτουργία
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Λευκό



Ανθρακί



Ορειχάλκινο με πτερύγια σε χρώμα καρυδιάς

Air Climate II



Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής από το ασύρματο χειριστήριο



Με μοτέρ συνεχούς ρεύματος DC και ασύρματο χειριστήριο 6 ταχυτήτων.

Χρώμα Λευκό | Ανθρακί | Ορειχάλκινο*
Πτερύγια 3 από **ABS**
Διάμετρος 127cm
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο*
Μοτέρ DC Υψηλής απόδοσης 35 Watt
Παροχή Αέρα 156m³/min

“Το υλικό **ABS**, είναι ένα ελαφρύ και εύκαμπτο πλαστικό που είναι ανθεκτικό στη θραύση.”

Airfusion Quest II



1



2

Με 4 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Λευκό | Ασημί
Χρώμα Πτερυγίων
Λευκό / Δρυς με λευκό βερνίκι ⁽¹⁾
Ασημί / Ξύλο Teak ⁽²⁾
Πτερύγια 4 από κόντρα πλακέ
Διάμετρος 122cm
Διακόπτης Τοίχου Ναι
Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 1 x 60 Watt E27 ή 1 x 15 Watt CFL
Μοτέρ 65 Watt
Παροχή Αέρα 169m³/min

**Αλλάξτε διάθεση...
Αλλάξτε την όψη των πτερυγίων...**

Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα (1) σετ πτερυγίων που έχουν δύο όψεις (Άνω & Κάτω) σε διαφορετικό χρωματισμό

Lucci
air

Με 4 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Λευκό | Ασημί
Πτερύγια 4 ακρυλικά
Διάμετρος 132cm
Ασύρματο Χειριστήριο Προαιρετικό
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 2 x 15Watt E27
Παροχή Αέρα 169,8m³/min
Μοτέρ 70 Watt



**Για εξωτερική
τοποθέτηση**

Ο έλεγχος των
λειτουργιών του
ανεμιστήρα μπορεί να
γίνει με το νέο ασύρματο
χειριστήριο **SlimLine**



Με 4 πτερύγια και φωτισμό.

Χρώμα Ασημί
Χρώμα Πτερυγίων Ανθρακί / Σκούρο
Πτερύγια 4 από MDF
Διάμετρος 81cm
Χειρισμός Κορδόνι
Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
Φωτισμός 1 x 60 Watt E27 ή 1 x 15 Watt CFL
Μοτέρ 60 Watt



* Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Futura II Eco



Breezer



**Αλλάξτε διάθεση...
Αλλάξτε την όψη των πτερυγίων...**

Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα (1) σετ πτερυγίων
που έχουν δύο όψεις (Ανω & Κάτω) σε διαφορετικό
χρωματισμό

Lucci
air

Attitude



**Ο ιδανικός ανεμιστήρας
για εξωτερική τοποθέτηση
με βαθμό προστασίας IP44**

Λειτουργία Αντίστροφης περιστροφής
από το ασύρματο χειριστήριο
Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο
ασύρματα χειριστήρια.

**Για εξωτερική τοποθέτηση και
ασύρματο χειριστήριο 7 ταχυτήτων**

Χρώμα Λευκό
Πτερύγια 5 ακρυλικά πτερύγια
Διάμετρος 132cm
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο*
Μοτέρ 46,2 Watt
Παροχή Αέρα 158m³/min





Τηλεχειρισμός

Διαχειριστείτε το φως και τις λειτουργίες του ανεμιστήρα με τη βοήθεια ασύρματου χειριστηρίου. Όλα τα μοντέλα δέχονται δέκτη εντολών που σημαίνει ότι κατά την τοποθέτηση του ανεμιστήρα, δεν είναι απαραίτητο να περάσετε νέο καλώδιο καθώς όλα μπορούν να γίνουν ασύρματα.

Ασύρματο χειριστήριο - LCD



Ασύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη LCD

On-Off Ανεμιστήρα/Φωτιστικού
Ταχύτητες Ανεμιστήρα (Lo-Med-Hi-Auto)
Χρονοδιακόπτης Ανεμιστήρα/Φωτιστικού
Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χωρου
Χρονοκαθυστέρηση απενεργοποίησης φωτιστικού
Διακόπτης DIP Switch
Τροφοδοσία Μπαταρίες 4 x 1.5V AAA
(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

Ασύρματο χειριστήριο



Ασύρματο χειριστήριο για απομακρυσμένο έλεγχο.

On-Off Ανεμιστήρα/Φωτιστικού
Ταχύτητες Ανεμιστήρα (Lo-Med-Hi)
Διακόπτης DIP Switch
Τροφοδοσία Μπαταρία 1 x 9.0V AAA
(Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Ασύρματο χειριστήριο SlimLine




Ασύρματο χειριστήριο για απομακρυσμένο έλεγχο.

On-Off Ανεμιστήρα/Φωτιστικού
Ταχύτητες Ανεμιστήρα (Lo-Med-Hi)

“Το ασύρματο χειριστήριο, θα πρέπει να συγχρονιστεί με τον δέκτη εντολών που τοποθετείται στον ανεμιστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του διακόπτη **DIP Switch** που με τη δυνατότητα **16** συνολικά συνδυασμών μπορείτε να χειριστείτε κάθε ανεμιστήρα με το δικό του χειριστήριο ή με ένα χειριστήριο να ελέγχετε ταυτόχρονα έως 4 ανεμιστήρες”

Lucci
air

Γενικές Πληροφορίες & Διαστάσεις



- A: Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
B: Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
C: Οροφή έως την κάτω μεριά της ροζέτας
D: Διάμετρος περιβλήματος κινητήρα
E: Διάμετρος ροζέτας
F: Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm

Περιγραφή	Διάμετρος (σε cm)	Φωτισμός	Υποστήριξη Dimmer	Αντίστροφη περιστροφή	Χειρισμός	Ταχύτητες ανεμιστήρα	Ταχύτητα Περιστροφής RPM (L-M-H)	Παροχή Αέρα (m³/min)	A	B	C	D	E	F
Fanaway Evo 1 Brushed Chrome	121	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο χειριστήριο LCD ⁽¹⁾	3	130-170-230	138,6	27	-	5.7	47.5	13.1	36
Fanaway Evo 2 Endure	121	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	130-170-230	138,6	27	-	5.7	47.5	13.1	40
Fanaway Evo 3 Asymetric	118	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	130-170-230	121	27	-	6	49.4	18.5	38.5
Futura	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	95-155-215	185,8	30	33	5.3	24.5	13.2	33
Futura Eco	122	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	140-170-230	145,3	30	-	5.2	24.5	13	43
Futura II Eco	132	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	-	169,8	-	-	-	-	-	-
Minka Aire Artemis	147	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	130-170-230	227,8	28	-	6.5	20	16.5	40
Airfusion Quest II	122	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	130-170-230	169,5	30	33	6.1	19.4	13	40
Air Climate II	127	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο χειριστήριο ⁽¹⁾	6	50-74-50 123-146-174	156,9	33	-	5.5	15.3	13	33
Altitude Eco	122	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης τοίχου ⁽¹⁾ Ασύρματο χειριστήριο ⁽²⁾	3	120-165-230	148,7	32	37,5	10	24,5	13,2	40
Bordono	122	Ναι	Όχι	Ναι	Κορδόνι	3	120-165-220	-	30	37,1	6,7	20	13	38,1
Breezer	81	Ναι	Όχι	Ναι	Κορδόνι	3	130-190-240	-	30,5	35,5	6,7	17	13	43,5
Attitude	132	Όχι	Όχι	Ναι	Ασύρματο χειριστήριο ⁽¹⁾	7	55-113-133 150-163-182-193	158,73	26	28,1	6,8	30	16,8	-

Η παροχή αέρα των ανεμιστήρων οροφής είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα I.A.S (International Airflow Standards)

(1) Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
(2) Προαιρετικός/Πρόσθετος εξοπλισμός



Design is fan



W. www.fanaway.gr
E. info@fanaway.gr